



## The Spirit of Innovation

**COLOP**<sup>®</sup>  
MARKING SOLUTIONS

## 6 | PRINTER LINE Standard



8 variations



Jean Jacques  
**DUBOIS**  
Tél: 01.49.56.04.50

10 x 27 mm

**Printer 10**

Dimensions de l'empreinte	10 x 27 mm
Couleur de cadre	
Nombre de lignes recommandées	3
Emballage	
Encrier	E/10
En option: Couverture	
En option: Microban®   Porte-clés	



Alain CHENET  
53, allée du Château  
31000 TOULOUSE  
Tél. 05.49.56.04.55

14 x 38 mm

**Printer 20**

Dimensions de l'empreinte	14 x 38 mm
Couleur de cadre	
Nombre de lignes recommandées	4
Emballage	
Encrier	E/20
En option: Couverture	
En option: Green Line   Microban	



Dominique Le Franc  
Avocat  
26, rue des Tilleuls  
93200 Saint-Denis  
Tél. 01.64.43.84.79

18 x 47 mm

**Printer 30**

Dimensions de l'empreinte	18 x 47 mm
Couleur de cadre	
Nombre de lignes recommandées	5
Emballage	
Encrier	E/30
En option: Couverture	
En option: Green Line   Microban	



ENTREPRISE DE MACONNERIE  
G. AZEVEDOS  
17, avenue des Marais  
63000 CLERMONT-FERRAND  
Tél. 04.78.13.42.17 Fax. 04.78.13.27.12  
R.C. 55 B 133 - SIREN 351 177 422

23 x 59 mm

**Printer 40**

Dimensions de l'empreinte	23 x 59 mm
Couleur de cadre	
Nombre de lignes recommandées	6
Emballage	
Encrier	E/40
En option: Couverture	
En option: Green Line   Microban	



INTERNATIONAL  
**ART COLLECTORS CLUB**  
SECTION FRANCAISE  
94380 BONNEUIL SUR MARNE  
4.RUE PICASSO - TEL: 01.49.56.04.58

30 x 69 mm

**Printer 50**

Dimensions de l'empreinte	30 x 69 mm
Couleur de cadre	
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier	E/50
En option: Green Line   Microban	



Coiffeur Visagiste  
28 bd Victor Hugo  
06000 Nice  
tel: 04 97 70 23 33  
tel: 04 97 68 22 32  
fax 04 99 63 24 35  
e-mail: coiffeur@visagiste.fr

37 x 76 mm

**Printer 60**

Dimensions de l'empreinte	37 x 76 mm
Couleur de cadre	
Nombre de lignes recommandées	8
Emballage	
Encrier	E/60
En option: Microban	

## 8 | PRINTER LINE Rectangulaire



**Alain CHENET**  
53, allée du Château  
31000 TOULOUSE  
Tél: 05.61.22.19.54  
Fax:05.61.22.19.10

20 x 30 mm

**Printer 52**

Dimensions de l'empreinte	20 x 30 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	5
Emballage	
Encrier	E/52



**STAR VIDEO SHOP**  
**PLACE DU PORT**  
94560 CROSNE  
TEL. 0149560460

24 x 45 mm

**Printer S 200**

Dimensions de l'empreinte	24 x 45 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	6
Emballage	
Encrier	E/200



**MAIRIE DU RAINCY**  
Secrétariat Général  
25, Bd de la République  
93562 LE RAINCY  
Tél. 01 45 25 69 03

30 x 45 mm

**Printer 53**

Dimensions de l'empreinte	30 x 45 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier	E/53



*Sarah Bouanna*  
Avocat à la Cour  
2, Avenue du Gén. Leclerc  
94100 Saint-Maur  
Tél. 01 48 89 86 86  
Fax 01 48 89 86 87

30 x 50 mm

**Printer 55**

Dimensions de l'empreinte	30 x 50 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier	E/35



**ACTION BUREAUTIQUE**  
**Bois - articles**  
9 Rue De Paris 67200 Strasbourg - FRANCE  
Tél. : +34 2 33 58 70 49  
Fax : +34 2 33 58 70 48  
e-mail: action@bureautique-france.net.fr  
N° Siret 081 500 667 000xx

33 x 56 mm

**Printer 38**

Dimensions de l'empreinte	33 x 56 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier	E/38



**AGENCE DES NATIONS**  
Concessionnaire National  
22, Av. des Nations  
75015 PARIS  
Tél. 01 45 08 96 23  
Fax 01 45 26 59 84  
SIRET 563 598 651 00012

40 x 50 mm

**Printer 54**

Dimensions de l'empreinte	40 x 50 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	8
Emballage	
Encrier	E/54



40 x 60 mm

### Printer 55

Dimensions de l'empreinte	40 x 60 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	8
Emballage	
Encrier	E/55



**CONTROLÉ**  
Dominique Ruaz  
6 x 15 mm

### Printer 05

Dimensions de l'empreinte	6 x 15 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	2
Emballage	
Encrier	E/05



**PHARMACIE** **CREDIT LYONNAIS**  
**DU MOULIN** Agence 865 - Cpte 9865 T

10 x 69 mm

### Printer 15

Dimensions de l'empreinte	10 x 69 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	3
Emballage	
Encrier	E/15



**CREDIT LYONNAIS**  
**Agence 865 - Cpte 9865 T**

15 x 75 mm

### Printer 25

Dimensions de l'empreinte	15 x 75 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	4
Emballage	
Encrier	E/25



**CENTRE DE PROTECTION INFANTILE**  
1, Rue Aline Parrot  
94 396 BONNEUIL SUR MARNE  
Tél. 01 45 25 69 03

25 x 82 mm

### Printer 45

Dimensions de l'empreinte	25 x 82 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	6
Emballage	
Encrier	E/45



45 x 45 x 45 mm

### Printer T 45

Dimensions de l'empreinte	45 x 45 x 45 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	6
Emballage	
Encrier	E/T 45



## 10 | PRINTER LINE Carré



12 x 12 mm

**Printer Q 12**


Dimensions de l'empreinte	12 x 12 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	3
Emballage	
Encrier	E/Q 12
En option: Porte-clés	



17 x 17 mm

**Printer Q 17**

Dimensions de l'empreinte	17 x 17 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	4
Emballage	
Encrier	E/Q 17



20 x 20 mm

**Printer Q 20**

Dimensions de l'empreinte	20 x 20 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	5
Emballage	
Encrier	E/Q 20



24 x 24 mm

**Printer Q 24**

Dimensions de l'empreinte	24 x 24 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	6
Emballage	
Encrier	E/Q 24



31 x 31 mm

**Printer Q 30**

Dimensions de l'empreinte	31 x 31 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier	E/Q 30



43 x 43 mm

**Printer Q 43**

Dimensions de l'empreinte	43 x 43 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	10
Emballage	
Encrier	E/Q 43

Rond **PRINTER LINE** | 11

Ø 12 mm

**Printer R 12**

Dimensions de l'empreinte	Ø 12 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	2
Emballage	
Encrier	E/R 12
En option: Porte-clés	+



Ø 17 mm

**Printer R 17**

Dimensions de l'empreinte	Ø 17 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	3
Emballage	
Encrier	E/R 17
En option: Porte-clés	+



Ø 24 mm

**Printer R 24**

Dimensions de l'empreinte	Ø 24 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	4
Emballage	
Encrier	E/R 24



Ø 30 mm

**Printer R 30**

Dimensions de l'empreinte	Ø 30 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	5
Emballage	
Encrier	E/R 30
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/R 30/2



Ø 40 mm

**Printer R 40**

Dimensions de l'empreinte	Ø 40 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier	E/R 40
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/R 40/2



12 NOV. 2025



1 2 3 4 5 6

**Printer S 220/S 226**

Couleur du boîtier	
Hauteur de caractères	4 mm
Emballage	
Encrier	E/200
En option: Green Line   S 226 Tableau des Spéciaux	



**ORIGINAL**

A N N U L E F A C T U R E  
A V O I R L E T T R E  
C O N F I R M A T I O N O R I G I N A L  
C O P I E P A Y E  
D U P L I C A T A R A P P E L  
E N V O I E N N O M B R E U R G E N T

**Printer S 220/W**

Couleur du boîtier	
Hauteur de caractères	4 mm
Emballage	
Encrier	E/200
En option: Green Line	



24 x 45 mm

L1

L2

L3



**Printer S 260/L**

Dimensions de l'empreinte	24 x 45 mm
Couleur du boîtier	
Hauteur de caractères	4 mm
Emballage	
Encrier	E/200
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/200/2
En option: Green Line	



STAR VIDEO SHOP  
PLACE DU PORT  
94560 CROSNE  
TEL. 0149560460

24 x 45 mm

**Printer S 200**

Dimensions de l'empreinte	24 x 45 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	6
Emballage	
Encrier	E/200



NUMÉRO DE SÉRIE  
1 2 3 4 5 6

24 x 45 mm

**Printer S 226/P**

Dimensions de l'empreinte	24 x 45 mm
Couleur du boîtier	
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	3 *
Emballage	
Encrier	E/200
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/200/2
En option: Tableau des Spéciaux	



DATE D'ENTRÉE  
12 NOV. 2025  
AGENCIA DE VAJES

24 x 45 mm

**Printer S 260**

Dimensions de l'empreinte	24 x 45 mm
Couleur du boîtier	
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	3 *
Emballage	
Encrier	E/200
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/200/2
En option: Green Line	

## 18 | PRINTER LINE Printer Mini Line



12 NOV. 2025



12. 11. 25

**Mini-Dateur S 120 / S 120 SD**

Hauteur de caractères	4 mm
Emballage S 120	10
Emballage S 120 SD	
Encrier	E/10

**ORIGINAL**

ANNULÉ FACTURE  
 AVOIR LETTRE  
 COMPTABILISÉ ORIGINAL  
 COPIÉ PAYÉ  
 DUPLICATA RAPPEL  
 CONFIDENTIEL URGENT

**Mini-Info S 120/W**

Hauteur de caractères	4 mm
Emballage	
Encrier	E/10



1 2 3 4 5 6

**Mini-Folio S 126**

Hauteur de caractères	4 mm
Emballage	
Encrier	E/10



12 NOV. 2025 - 21 NOV. 2025

**Mini-Dateur S 120/DD**

Hauteur de caractères	4 mm
Emballage	
Encrier	E/12



1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

**Mini-Folio S 120/13**

Hauteur de caractères	4 mm
Emballage	
Encrier	E/12

**PAR E-MAIL le 12 NOV. 2025**

PAR E-MAIL le P A Y É le  
 COMPTABILISÉ le R E Ç U le  
 CONFIRMÉ le RÉPONDU le  
 EXPÉDIÉ le RETOURNÉ le  
 FACTURÉ le S A I S I le  
 F A X É le V E R I F I É le

**Mini-Info-Dateur S 120/WD**

Hauteur de caractères	4 mm
Emballage	
Encrier	E/12
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/12/2



**RECU le** S160/L1  
12 NOV. 2025

**PAYE le** S160/L2  
12 NOV. 2025

**TELECOPIE** S160/L3  
12 NOV. 2025

**SAISIE le** S160/L4  
12 NOV. 2025

**e-m@iled** S160/L5  
12 NOV. 2025

**Mini-Dateur S 160/L**

Hauteur de caractères	4 mm
Emballage	
Encrier	E/10
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/10/2



**VERIFIE PAR** S120/P  
**GEORGES BARETTE**  
12 NOV. 2025  
10 x 25 mm

**Mini-Dateur S 120/P**

Dimensions de l'empreinte	10 x 25 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	2
Emballage	
Encrier	E/12
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/12/2



5 x 25 mm  
**COLETTE LIMON** S160  
DEPARTEMENT EXPORT  
12 NOV. 2025

**Mini-Dateur S 160**

Dimensions de l'empreinte	5 x 25 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	3 *
Emballage	
Encrier	E/10
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/10/2



3,5 x 49 mm  
S160/DD  
Veuillez noter nos congés annuels  
12 NOV. 2025 - 21 NOV. 2025

**Mini-Dateur S 160/DD**

Dimensions de l'empreinte	3,5 x 49 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	2 *
Emballage	
Encrier	E/12



**Banque Nationale de Paris** S110  
Jacques DURAND - Directeur Général  
8 x 52 mm

**Mini-Print S 110**

Dimensions de l'empreinte	8 x 52 mm
Nombre de lignes recommandées	2
Emballage	
Encrier	E/12

\* comprend une ligne pour la date





## Heavy Duty

Dispositifs de marquage  
extrêmement fiables

Colop vous offre une gamme complète pour chaque besoin au bureau avec la légèreté de la gamme Office Line et le professionnalisme d'une utilisation intensive grâce à la gamme Classic Line et Expert Line.




Structure métallique pour  
une qualité et stabilité  
maximale Rectangulaire -  
80 % minimum d'acier pur



Protection des bandes  
pour une manipulation  
propre



La fenêtre image  
montrant l'empreinte,  
offre un espace de  
personnalisation  
supplémentaire



Bandes avec caractères  
individuels disponibles  
pour plusieurs modèles




Changement  
d'encrier simplifié

## 22 | HEAVY DUTY Expert Line



24 x 41 mm

3160	
Dimensions de l'empreinte	24 x 41 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	3 *
Emballage	
Encrier	E/2100
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/2100/2



30 x 45 mm

3360	
Dimensions de l'empreinte	30 x 45 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	5 *
Emballage	
Encrier	E/2300
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/2300/2



37 x 58 mm

3660	
Dimensions de l'empreinte	37 x 58 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	7 *
Emballage	
Encrier	E/2600
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/2600/2



49 x 68 mm

3860	
Dimensions de l'empreinte	49 x 68 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	9 *
Emballage	
Encrier	E/2800
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/2800/2



\* comprend une ligne pour la date

**Sté CAROLIN**

3, Place Stalingrad  
94100 SAINT-MAUR des Fossés  
Tél. 01 42 22 54 68  
Fax 01 42 22 54 89

24 x 41 mm

**3100**



Dimensions de l'empreinte	<b>24 x 41 mm</b>
Nombre de lignes recommandées	<b>6</b>
Emballage	
Encrier	 <b>E/2100</b>

**AUTOLIV FRANCE**

85, rue de Conté  
75005 PARIS  
Tél. 01 48 89 25 01  
Fax 01 48 89 26 96  
SIRET 326 658 965 00014

30 x 45 mm

**3300**



Dimensions de l'empreinte	<b>30 x 45 mm</b>
Nombre de lignes recommandées	<b>7</b>
Emballage	
Encrier	 <b>E/2300</b>

**INTERSPORT OLYMPIA**

Pierre-Marc Armand  
SPÉCIALISTE HOCKEY SUR GLACE  
27, Avenue du Général de Gaulle  
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

27 x 58 mm

**3400**



Dimensions de l'empreinte	<b>27 x 58 mm</b>
Nombre de lignes recommandées	<b>6</b>
Emballage	
Encrier	 <b>E/3400</b>

★★★★★ **HOTEL EUROPE** ★★★★★

9 Rue De Paris  
95270 Chaumontel  
FRANCE  
Tel.: 96 145 56 01  
Fax: 96 145 56 02  
hotel@europe\_tel-net.fr

37 x 58 mm

**3600**



Dimensions de l'empreinte	<b>37 x 58 mm</b>
Nombre de lignes recommandées	<b>8</b>
Emballage	
Encrier	 <b>E/2600</b>

**ENTREPRISE DE MACONNERIE**

**G. AZEVEDOS**  
17, avenue des Marais  
63000 CLERMONT-FERRAND  
Tél. 04.78.13.42.17 Fax. 04.78.13.27.12  
R.C. 55 B 133 - SIREN 351 177 422

34 x 79 mm

**3700**

Dimensions de l'empreinte	<b>34 x 79 mm</b>
Nombre de lignes recommandées	<b>7</b>
Emballage	
Encrier	 <b>E/3700</b>





Ø 40 mm

R 3040-Dateur	
Dimensions de l'empreinte	Ø 40 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier	E/R 2040
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/R 2040/2




Ø 40 mm

R 3040	
Dimensions de l'empreinte	Ø 40 mm
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier	E/R 2040



49 x 68 mm


3800	
Dimensions de l'empreinte	49 x 68 mm
Nombre de lignes recommandées	10
Emballage	
Encrier	E/2800



55 x 106 mm


3900	
Dimensions de l'empreinte	55 x 106 mm
Nombre de lignes recommandées	12
Emballage	
Encrier	E/3900

\* comprend une ligne pour la date



55 x 106 mm

3960	
Dimensions de l'empreinte	55 x 106 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	11 *
Emballage	
Encrier	E/3900
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/3900/2



55 x 106 mm

3960 S3 / S4	
Dimensions de l'empreinte	55 x 106 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	11 *
Emballage	
Encrier	E/3900



55 x 106 mm


3960 Double Date	
Dimensions de l'empreinte	55 x 106 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	11 *
Emballage	
Encrier	E/3900





24 x 41 mm

2160	
Dimensions de l'empreinte	24 x 41 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	3 *
Emballage	
Encrier	E/2100
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/2100/2



30 x 45 mm

2360	
Dimensions de l'empreinte	30 x 45 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	5 *
Emballage	
Encrier	E/2300
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/2300/2
En option: Green Line   Microban®	



27 x 58 mm

2460	
Dimensions de l'empreinte	27 x 58 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	5 *
Emballage	
Encrier	E/2600
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/2600/2



37 x 58 mm

- 2660/S3
- 2660
- 2660/S4

2660	
Dimensions de l'empreinte	37 x 58 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	7 *
Emballage	
Encrier	E/2600
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/2600/2
En option: Green Line   Microban	



49 x 68 mm

2860	
Dimensions de l'empreinte	49 x 68 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	9 *
Emballage	
Encrier	E/2800
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/2800/2

\* comprend une ligne pour la date

Microban® est une marque déposée de Microban Products Company.



## Sté CAROLIN

3, Place Stalingrad  
94100 SAINT-MAUR des Fossés  
Tél. 01 42 22 54 68  
Fax 01 42 22 54 89

24 x 41 mm

2100	
Dimensions de l'empreinte	24 x 41 mm
Nombre de lignes recommandées	6
Emballage	
Encrier	E/2100



## AUTOLIV FRANCE

85, rue de Conté  
75005 PARIS  
Tél. 01 48 89 25 01  
Fax 01 48 89 26 96  
SIRET 326 658 965 00014

30 x 45 mm

2300	
Dimensions de l'empreinte	30 x 45 mm
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier	E/2300
En option: Green Line   Microban	



## INTERSPORT OLYMPIA

Pierre-Marc Armand  
SPÉCIALISTE HOCKEY SUR GLACE  
27, Avenue du Général de Gaulle  
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

27 x 58 mm

2400	
Dimensions de l'empreinte	27 x 58 mm
Nombre de lignes recommandées	6
Emballage	
Encrier	E/2600



## ★★★★★HOTEL★★★★★ EUROPE


9 Rue De Paris  
95270 Chaumontel  
FRANCE  
Tel.: 96 145 56 01  
Fax: 96 145 56 02  
hotel@europe\_tel-net.fr

37 x 58 mm

2600	
Dimensions de l'empreinte	37 x 58 mm
Nombre de lignes recommandées	8
Emballage	
Encrier	E/2600
En option: Green Line   Microban	



## FRANCE - LOCATION



- Renault
- Citroen
- Peugeot
- Fiat
- Mercedes
- Seat
- Ford
- Opel

TOURISME - UTILITAIRES  
100 Kms Gratuits par Jour  
29, Avenue du Docteur Bauer  
63000 CLERMONT - FERRAND

49 x 68 mm

2800	
Dimensions de l'empreinte	49 x 68 mm
Nombre de lignes recommandées	10
Emballage	
Encrier	E/2800




Ø 45 mm

R 2045	
Dimensions de l'empreinte	Ø 45 mm
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier	E/R 45



Ø 45 mm

R 2045 6	
Dimensions de l'empreinte	Ø 45 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	6 *
Emballage	
Encrier	E/R 45
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/R 45/2



Ø 40 mm - "12-Hours"

Ø 40 mm - "24-Hours"

R 2045 UZ	
Dimensions de l'empreinte	Ø 40 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	6 *
Emballage	
Encrier	E/R 45
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/R 45/2



10 x 26 mm

2000/P	
Dimensions de l'empreinte	10 x 26 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	2 *
Emballage	
Encrier	E/2600



24 x 41 mm

2106/P	
Dimensions de l'empreinte	24 x 41 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	3 *
Emballage	
Encrier	E/2100
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/2100/2
En option: Tableau des Spéciaux	

\* comprend une ligne pour la date



30 x 58 mm

2008/P	
Dimensions de l'empreinte	30 x 58 mm
Hauteur de caractères	5 mm
Nombre de lignes recommandées	5 *
Emballage	
Encrier	E/2600
En option: Tableau des Spéciaux	



30 x 58 mm

2010/P	
Dimensions de l'empreinte	30 x 58 mm
Hauteur de caractères	5 mm
Nombre de lignes recommandées	5 *
Emballage	
Encrier	E/2600
En option: Tableau des Spéciaux	



12 NOV. 2025 2100/3  
 12 NOV. 2025 2100/4  
 12 NOV. 2025 2000/5

2100/3	2100/4	2000/5
Hauteur de caractères 2100/3		3 mm
Hauteur de caractères 2100/4		4 mm
Encrier 2100/3, 2100/4		E/2100
Hauteur de caractères 2000/5		5 mm
Encrier 2000/5		E/2300
Emballage		



1 2 3 4 5 6 2106  
 1 2 3 4 5 6 7 8 2008  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2010

2106	2008	2010
Hauteur de caractères 2106		4 mm
Encrier 2106		E/2100
Hauteur de caractères 2008, 2010		5 mm
Encrier 2008, 2010		E/2600
Emballage		
En option: Tableau des Spéciaux		



ANNULE 12 NOV. 2025  
 ANNULE P A Y É  
 COMMANDE RECLAME  
 EMBALLE R E Ç U  
 EXPEDIE REPONDU  
 FACTURE RETOURNE  
 LIVRE VERIFIE

2000/WD	
Hauteur de caractères	4 mm
Emballage	
Encrier	E/2600





# Timbres Transportables

Compagnons essentiels



**Au bureau, en déplacement, sur un porte-clés, autour du cou ou dans la poche - le timbre transportable et multifonctionnel vous suit partout.**



Pocket Stamp Plus: Ouvrir - tamponner - fermer, le tout d'une seule main



Les stylos tampons COLOP sont des stylos attractifs avec une fonction de tampon supplémentaire très pratique



Propre et sans effort



Design moderne - le cadeau parfait pour tout le monde



Petit, chic et transportable - avec un clip il va partout





**Alain CHENET**  
53, allée du Château  
31000 TOULOUSE  
Tél. 05.49.56.04.55

14 x 38 mm



### Pocket Stamp Plus 20

Dimensions de l'empreinte	14 x 38 mm
Couleurs	
Nombre de lignes recommandées	4
Emballage	
Encrier	E/PSP 20
En option: Green Line   Microban®	



**Dominique Le Franc**  
Avocat  
26, rue des Tilleuls  
93200 Saint-Denis  
Tél. 01.64.43.84.79

18 x 47 mm

### Pocket Stamp Plus 30

Dimensions de l'empreinte	18 x 47 mm
Couleurs	
Nombre de lignes recommandées	5
Emballage	
Encrier	E/PSP 30
En option: Green Line   Microban	



**ENTREPRISE DE MACONNERIE**  
**G. AZEVEDOS**  
17, avenue des Marais  
63000 CLERMONT-FERRAND  
Tél. 04.78.13.42.17 Fax. 04.78.13.27.12  
R.C. 55 B 133 - SIREN 351 177 422

23 x 59 mm

### Pocket Stamp Plus 40

Dimensions de l'empreinte	23 x 59 mm
Couleurs	
Nombre de lignes recommandées	6
Emballage	
Encrier	E/PSP 40
En option: Green Line   Microban	



### Accessoire: Tour de Cou

Taille	45 cm
Emballage	

### Accessoire: Porte-clés

Taille	9 cm
Emballage	



**PAULRENOIR**  
Zone Artisanale Du Coutier 78760 Jouars-Pontchartrain  
Tel. : +53 5 43 93 55 77

10 x 39 mm

Pocket Stamp Mini	
Dimensions de l'empreinte	10 x 39 mm
Couleurs	
Nombre de lignes recommandées	3
Emballage	
Encrier	E/Minipocket



**Pharmacie**  
  
**du Centre**

25 x 25 mm

Pocket Stamp Q 25	
Dimensions de l'empreinte	25 x 25 mm
Couleurs	
Nombre de lignes recommandées	6
Emballage	
Encrier	E/Pocketstamp 25



**SKI CLUB**  
  
**CHATEL-CRESUL**

Ø 25 mm

Pocket Stamp R 25	
Dimensions de l'empreinte	Ø 25 mm
Couleurs	
Nombre de lignes recommandées	4
Emballage	
Encrier	E/Pocketstamp 25



**ORDRE DES AVOCATS EXPERTS**  
**Me LESAGE**  
17, Rue de la Mairie  
12260 VILLENEUVE D'AVEYRON

Ø 32 mm

Pocket Stamp R 30	
Dimensions de l'empreinte	Ø 32 mm
Couleurs	
Nombre de lignes recommandées	5
Emballage	
Encrier	E/Pocketstamp R30



**DELEGATION COMMERCIALE DE FRANCE**  
22, Rue de l'Arcadeur  
  
REPUBLIQUE FRANCAISE  
80957 PARIS 13

Ø 40 mm

Pocket Stamp R 40	
Dimensions de l'empreinte	Ø 40 mm
Couleurs	
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier	E/Pocketstamp R40



**THOMAS JERRY**  
 Mouse Avenue 115  
 Mice City, MC 194058  
 e-mail: thomas@jerry.com

14 x 38 mm



**Stamp Mouse 20**

Dimensions de l'empreinte	14 x 38 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	4
Emballage	



**THOMAS A. JERRY**  
 Mouse Avenue 123  
 Mice City, MC 191087  
 e-mail: thomas@jerry.com  
 www.thomas-a-jerry.com

18 x 47 mm

**Stamp Mouse 30**

Dimensions de l'empreinte	18 x 47 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	5
Emballage	



Ø 30 mm

**Stamp Mouse R 30**


Dimensions de l'empreinte	Ø 30 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	5
Emballage	



Ø 40 mm

**Stamp Mouse R 40**

Dimensions de l'empreinte	Ø 40 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	



**Accessoire: Clip**

Emballage	
-----------	--

**Accessoire: Tour de Cou**

Taille	45 cm
Emballage	

**Accessoire: Porte-clés**

Taille	9 cm
Emballage	



# Microban® Stamps

Tampons dotés de protection antibactérienne



Dans la vie quotidienne les tampons passent de mains en mains ce qui occasionne énormément de contacts et de transmissions de bactéries. Intégrée en cours de fabrication, la protection antibactérienne Microban® empêche la prolifération de bactéries nocives.



Les principaux points de contacts sont dotés d'une protection antibactérienne Microban® intégrée



Gauche : surface non protégée

A droite : la surface protégée avec Microban



COLOP utilise la technologie Microban 3G Silver™, intégrée lors de la fabrication, elle ne s'estompera pas, y compris après lavage



COLOP participe régulièrement au programme d'Assurance Qualité de Microban



**Jean Jacques DUBOIS**  
Tél: 01.49.56.04.50

10 x 27 mm

Printer 10 Microban®	
Dimensions de l'empreinte	10 x 27 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	3
Emballage	
Encrier	E/10



**Alain CHENET**  
53, allée du Château  
31000 TOULOUSE  
Tél. 05.49.56.04.55

14 x 38 mm

Printer 20 Microban®	
Dimensions de l'empreinte	14 x 38 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	4
Emballage	
Encrier	E/20



**Dominique Le Franc**  
Avocat  
26, rue des Tilleuls  
93200 Saint-Denis  
Tél. 01.64.43.84.79

18 x 47 mm

Printer 30 Microban®	
Dimensions de l'empreinte	18 x 47 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	5
Emballage	
Encrier	E/30



**ENTREPRISE DE MACONNERIE**  
**G. AZEVEDOS**  
17, avenue des Marais  
63000 CLERMONT-FERRAND  
Tél. 04.78.13.42.17 Fax. 04.78.13.27.12  
R.C. 55 B 133 - SIREN 351 177 422

23 x 59 mm

Printer 40 Microban®	
Dimensions de l'empreinte	23 x 59 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	6
Emballage	
Encrier	E/40



**INTERNATIONAL**  
**ART COLLECTORS CLUB**  
SECTION FRANCAISE  
94380 BONNEUIL SUR MARNE  
4.RUE PICASSO - TEL: 01.49.56.04.58

30 x 69 mm

Printer 50 Microban®	
Dimensions de l'empreinte	30 x 69 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier	E/50



*Coiffeur Visagiste*  
**28 bd Victor Hugo**  
**06000 Nice**  
tel: 04 97 70 23 33  
tel: 04 97 68 22 32  
fax 04 99 63 24 35  
e-mail: coiffeur@visagiste.fr



37 x 76 mm

Printer 60 Microban®	
Dimensions de l'empreinte	37 x 76 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	8
Emballage	
Encrier	E/60





30 x 45 mm

2300 Microban®	
Dimensions de l'empreinte	30 x 45 mm
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier	E/2300



30 x 45 mm

2360 Microban®	
Dimensions de l'empreinte	30 x 45 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	5 *
Emballage	
Encrier	E/2300
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/2300/2




37 x 58 mm

2600 Microban®	
Dimensions de l'empreinte	37 x 58 mm
Nombre de lignes recommandées	8
Emballage	
Encrier	E/2600



37 x 58 mm

2660 Microban®	
Dimensions de l'empreinte	37 x 58 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	7 *
Emballage	
Encrier	E/2600
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/2600/2



14 x 38 mm

18 x 47 mm

23 x 59 mm

Pocket Stamp Plus 20 Microban®	
Pocket Stamp Plus 30 Microban®	
Pocket Stamp Plus 40 Microban®	
Dimensions de l'empreinte PSP 20	14 x 38 mm
Dimensions de l'empreinte PSP 30	18 x 47 mm
Dimensions de l'empreinte PSP 40	23 x 59 mm
Couleurs	
Nombre de lignes recommandées	PSP 20: 4 - PSP 30: 5 PSP 40: 6
Emballage	
Encrier PSP 20	E/PSP 20
Encrier PSP 30	E/PSP 30
Encrier PSP 40	E/PSP 40

\* comprend une ligne pour la date

Microban® est une marque déposée de Microban Products Company.



# Recharges

Les éléments de qualité qui font la différence

Les enciers Colop sont développés et produits pour correspondre spécifiquement aux montures automatiques COLOP - la combinaison parfaite pour des empreintes parfaites.



Changement simple et propre de l'encier



Encre haute qualité utilisée :


- Certification de document
- Non toxique
- Formule anti-séchage



Empreintes propres et précises uniquement avec les enciers COLOP originaux



Egalement disponible : empreinte bi-couleur en rouge et bleu



Disponible en 5 couleurs standard



Recharges Colop

Les encres COLOP® utilisées dans les timbres à encre automatique sont testées et considérées comme durables et inaltérables selon la DIN (norme industrielle allemande) ISO 14145-2



Ne pas réencre



Emballage



Encriers



Printer 05	<b>E/05</b>
Printer 10 Printer C 10 Mini-Dateur S 120 Mini-Folio S 126 Mini-Info S 120/W Mini-Dateur S 160	<b>E/10</b>
Mini-Print S 110 Mini-Folio S 120/13 Mini Info-Dateur S 120/WD Mini-Dateur S 120/DD Mini-Dateur S 120/P Mini-Dateur S 160/DD	<b>E/12</b>
Printer 15	<b>E/15</b>
Printer 20 Printer C 20	<b>E/20</b>
Printer 25	<b>E/25</b>
Printer 30 Printer C 30	<b>E/30</b>
Printer 35 Printer 35-Dateur	<b>E/35</b>
Printer 38 Printer 38-Dateur	<b>E/38</b>
Printer 40 Printer C 40	<b>E/40</b>

Printer 45	<b>E/45</b>
Printer 50 Printer C 50	<b>E/50</b>
Printer 52 Printer 52-Dateur	<b>E/52</b>
Printer 53 Printer 53-Dateur	<b>E/53</b>
Printer 54 Printer 54-Dateur	<b>E/54</b>
Printer 55 Printer 55-Dateur	<b>E/55</b>
Printer 60 Printer C 60 Printer 60-Dateur	<b>E/60</b>
Printer R 12	<b>E/R 12</b>
Printer R 17	<b>E/R 17</b>
Printer R 24 Printer R 24-Dateur	<b>E/R 24</b>
Printer R 30 Printer R 30-Dateur	<b>E/R 30</b>
Printer R 40 Printer R 40-Dateur Printer R 40-Dateur - "12/24-Hours"	<b>E/R 40</b>
Printer R 45 Printer R 45-Dateur Classic R 2045	<b>E/R 45</b>

Classic R 2045 6 Classic R 2045 UZ - "12/24-Hours"	<b>E/R 45</b>
Printer R 50 Printer R 50-Dateur	<b>E/R 50</b>
Printer Oval 44	<b>E/Oval 44</b>
Printer Oval 55 Printer Oval 55-Dateur	<b>E/Oval 55</b>
Printer T 45 Printer T 45-Dateur	<b>E/T 45</b>
Printer Q 12	<b>E/Q 12</b>
Printer Q 17	<b>E/Q 17</b>
Printer Q 20	<b>E/Q 20</b>
Printer Q 24 Printer Q 24-Dateur	<b>E/Q 24</b>
Printer Q 30 Printer Q 30-Dateur	<b>E/Q 30</b>
Printer Q 43 Printer Q 43-Dateur	<b>E/Q 43</b>
Printer S 200 Printer S 260 Printer S 220 Printer S 220/W Printer S 226 Printer S 226/P	<b>E/200</b>



## Encriers



Expert R 3040 Expert R 3040-Dateur	<b>E/R 2040</b>
Classic 2100 Classic 2100/3 Classic 2100/4 Classic 2100/W Classic 2106 Classic 2106/P Classic 2160 Expert 3100 Expert 3160	<b>E/2100</b>
Classic 2300 Classic 2360 Classic 2000/5 Classic 2006 Expert 3300 Expert 3360 Office S 300 Office S 360	<b>E/2300</b>
Expert 3400	<b>E/3400</b>
Classic 2400 Classic 2460 Classic 2008 Classic 2010 Classic 2000/P Classic 2000/WD Classic 2600 Classic 2660 Classic 2008/P Classic 2010/P Expert 3600 Expert 3660 Office S 400 Office S 600 Office S 608 Office S 608/P Office S 610 Office S 610/P Office S 660	<b>E/2600</b>
Expert 3700	<b>E/3700</b>
Classic 2800 Classic 2860 Expert 3800 Expert 3860	<b>E/2800</b>

Expert 3900 Expert 3960 Expert 3960 S3 / S4 Expert 3960 Double Date	<b>E/3900</b>
Pocket Stamp 20	<b>E/Pocketstamp 20 *</b>
Pocket Stamp 30 Pocket Stamp Oval 30	<b>E/Pocketstamp 30 *</b>
Pocket Stamp Q 25 Pocket Stamp R 25	<b>E/Pocketstamp 25 *</b>
Pocket Stamp R 30	<b>E/Pocketstamp R30 *</b>
Pocket Stamp R 40	<b>E/Pocketstamp R40 *</b>
Mini Pocket Stamp	<b>E/Minipocket *</b>
Pocket Stamp Plus 20	<b>E/PSP 20 *</b>
Pocket Stamp Plus 30	<b>E/PSP 30 *</b>
Pocket Stamp Plus 40	<b>E/PSP 40 *</b>

## Recharges bicolores



Printer S 260 Printer S 260/L Printer S 260/RL Printer S 226/P	<b>E/200/2</b>
Printer R 30	<b>E/R 30/2</b>
Printer R 30-Dateur	<b>E/R 30 Dateur/2</b>
Printer R 40	<b>E/R 40/2</b>
Printer R 40-Dateur	<b>E/R 40/1 Dateur/2</b>
Printer R 45-Dateur Classic R 2045 6 Classic R 2045 UZ - "12/24-Hours"	<b>E/R 45 Dateur/2</b>
Printer Q 43-Dateur	<b>E/Q 43/2</b>
Printer R 50	<b>E/R 50/2</b>
Printer R 50-Dateur	<b>E/R 50 Dateur/2</b>
Printer 53-Dateur	<b>E/53/2</b>
Printer 54-Dateur	<b>E/54/2</b>
Printer 55-Dateur	<b>E/55/2</b>
Printer 35-Dateur	<b>E/35/2</b>
Printer Q 30-Dateur	<b>E/Q 30 Dateur/2</b>

## Recharges bicolores



Printer 38-Dateur	<b>E/38/2</b>
Expert R 3040-Dateur	<b>E/R 2040/2</b>
Classic 2160 Classic 2160/RL Classic 2106/P Expert 3160	<b>E/2100/2</b>
Classic 2360 Classic 2006/P Expert 3360 Office S 360 Office S 360/RL	<b>E/2300/2</b>
Classic 2460 Classic 2660 Expert 3660 Office S 660	<b>E/2600/2</b>
Classic 2860 Expert 3860	<b>E/2800/2</b>
Expert 3960	<b>E/3900/2</b>

## Recharges bicolores



Mini-Dateur S 160 Mini-Dateur S 160/L	<b>E/10/2</b>
------------------------------------------	---------------

## Recharges bicolores



Mini-Dateur S 120/WD S120/P	<b>E/12/2</b>
--------------------------------	---------------

## Recharges bicolores



Printer 20	<b>E/20/S6</b>
Printer 30	<b>E/30/S6</b>
Printer 40	<b>E/40/S6</b>
Printer 50	<b>E/50/S6</b>

## Recharge stylo bille



StampWriter Pen Stamp Alu Magnet Touch	<b>D1</b>
-------------------------------------------	-----------

## \* Encriers en feutre

Tous les encriers sont également disponibles en version "feutre" à l'exception de ceux marqués d'un \*. Les encriers en feutre ont été conçus spécialement pour des encres spéciales à base d'huile ou des solvants, par exemple l'encre COLOP 802, à séchage rapide.

## Encriers de couleur pour autres modèles

COLOP offre une vaste gamme d'encriers de couleurs pour les tampons d'autres fabricants. Sur demande, nous vous fournirons de plus amples informations.



# Timbres à bandes

Tradition et qualité  
fiable




**Tampons en caoutchouc traditionnel avec bandes profondément moulées pour une utilisation avec un tampon encreur séparé. Disponibles en dateurs ou numéroteurs.**




Economique et fonctionnel. Disponible en différentes Tailles et hauteurs de caractères



Grâce au cadre métallique le tampon est doté d'une solidité et d'une longévité sans pareil



Des caractères spéciaux sont disponibles pour la majorité des modèles



Manches ergonomiques conçus pour une utilisation confortable



ANNULE 1 2 NOV. 2025

ANNULÉ P A Y É  
 COMMANDE RECLAMÉ  
 EMBALLÉ R E Ç U  
 EXPÉDIE REPONDU  
 FACTURE RETOURNE  
 LIVRE VÉRIFIÉ

04000/WD	
Hauteur de caractères	4 mm
Emballage	



04000

1 2. NOV. 2025 12. 11. 25

03000 / 03000 SD	
Hauteur de caractères	3 mm
Emballage	

1 2. NOV. 2025 12. 11. 25

04000 / 04000 SD	
Hauteur de caractères	4 mm
Emballage	

1 2. NOV. 2025

05000	
Hauteur de caractères	5 mm
Emballage	



07000

1 2. NOV. 2025

07000	
Hauteur de caractères	7 mm
Emballage	

1 2. NOV. 2025

09000	
Hauteur de caractères	9 mm
Emballage	

1 2. 11. 2025

12000	
Hauteur de caractères	12 mm
Emballage	

1 2. 11. 2025

15000	
Hauteur de caractères	15 mm
Emballage	

1 2. 11. 2025

18000	
Hauteur de caractères	18 mm
Emballage	



ANNULE 1 2 NOV. 2025

ANNULÉ P A Y É  
 COMMANDE RECLAME  
 EMBALLE R E Ç U  
 EXPÉDIE REPONDU  
 FACTURE RETOURNE  
 LIVRE VERIFIÉ

04000/WD	
Hauteur de caractères	4 mm
Emballage	



04000

1 2. NOV. 2025 1 2. 11. 25

03000 / 03000 SD	
Hauteur de caractères	3 mm
Emballage	

1 2. NOV. 2025 1 2. 11. 25

04000 / 04000 SD	
Hauteur de caractères	4 mm
Emballage	

1 2. NOV. 2025

05000	
Hauteur de caractères	5 mm
Emballage	



07000

1 2. NOV. 2025

07000	
Hauteur de caractères	7 mm
Emballage	

1 2. NOV. 2025

09000	
Hauteur de caractères	9 mm
Emballage	

1 2. 11. 2025

12000	
Hauteur de caractères	12 mm
Emballage	

1 2. 11. 2025

15000	
Hauteur de caractères	15 mm
Emballage	

1 2. 11. 2025

18000	
Hauteur de caractères	18 mm
Emballage	





Numéroteurs	
Hauteur de caractères 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 18 mm. Nombre de bandes 4, 6, 8, 10 et 12 bandes.	
Combinaisons avec des bandes à lettres A-M et N-Z, avec des signes spéciaux, dateurs ou multiformules etc. sont disponibles sur demande.	
Bandes de: 3 - 15 mm = 0 - 9 / - . 18 mm = 0 - 9 / -	
En option: Tableau des Spéciaux	# € %

03004 1 2 3 4

03006 1 2 3 4 5 6

03008 1 2 3 4 5 6 7 8

03010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

3 mm 03012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

4 mm 04004 04006 04008 04010 04012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

5 mm 05004 05006 05008 05010 05012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

7 mm 07004 07006 07008 07010 07012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

9 mm 09004 09006 09008 09010 09012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

12 mm 12004 12006 12008 12010 12012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

15 mm 15004 15006 15008 15010 15012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

18 mm 18004 18006 18008 18010 18012

Bande	Bande "Standard"	Bande "Euro"	Bande "kg"	Bande "c"	Bande "x"	Bande "¼"	Bande "A-M"	Bande "N-Z"
Contenu de la bande: La bande contient les chiffres de 0-9 ainsi que des caractères spéciaux. Un espace blanc se trouve sur toutes les bandes (sans le sigle Euro)	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	Bande contient toutes les lettres de A-M	Bande contient toutes les lettres de N-Z
	/	№	kg	,	/	¼		
	-	€	%	F	-	½	Sans caractères spéciaux et chiffres	
	.	#	/	¢	x	¾		
		\$						

Les éléments suivants sont disponibles avec les bandes mentionnées ci-dessus dans n'importe quel ordre:

Article		Hauteur de caractères	Nombre de bandes	Echantillon d'empreinte
S 200	S 226 SZ	4 mm	6	2 4 , 5 0 %
	S 226/P SZ	4 mm	6	€ 9 0 , 2 0
CLASSIC LINE	2106 SZ	4 mm	6	# 5 8 9 4 2
	2106/P SZ	4 mm	6	4 5 4 , 5 kg
	2008 SZ	5 mm	8	№ 8 0 7 / 1 2 4
	2008/P SZ	5 mm	8	A B - 5 9 0 1 3
	2010 SZ	5 mm	10	S A 1 0 0 1 0 0 4 5
	2010/P SZ	5 mm	10	\$ 2 8 , 6 5 3 , 4 6
TIMBRES À BANDES	03000 SZ	3 mm		# 2 6 7 9 / 4 6 - 4 6 7 <small>03004   03006   03008   03010   03012</small>
	04000 SZ	4 mm		7 6 9 4 8 2 4 6 5 1 M N <small>04004   04006   04008   04010   04012</small>
	05000 SZ	5 mm		A 6 4 6 - 6 7 6 / 4 4 2 <small>05004   05006   05008   05010   05012</small>
	07000 SZ	7 mm		0 0 0 0 4 6 6 7 , 8 8 kg <small>07004   07006   07008   07010   07012</small>
	09000 SZ	9 mm	4, 6, 8, 10, 12	0 C 0 0 0 0 8 9 0 / 0 9 <small>09004   09006   09008   09010   09012</small>
	12000 SZ	12 mm		1 , 2 x 0 , 8 x 1 , 5 M <small>12004   12006   12008   12010   12012</small>
	15000 SZ	15 mm		№ 4 7 9 0 / 0 8 8 - 6 3 <small>15004   15006   15008   15010   15012</small>



# Encres et Tampons Encreurs

Seulement l'original garantit  
la meilleure qualité



**Idéal pour les tampons manuels et les timbres à bandes Encres Colop pour différents matériaux et tampons encreurs appropriés dans de nombreuses variations et tailles.**



Les encres standards COLOP sont indélébiles. L'offre comprend cependant également des encres UV, adaptées à l'archivage et encres à séchage rapide



Les tampons encreurs COLOP sont robustes, peu importe qu'ils soient en plastique ou en métal



Formats extra-large pour tous types de tampons encreurs disponibles particulièrement approprié pour les encres à séchage rapide



Nombreuses encres à tampons pour divers matériaux



### Micro tampons encreurs

Taille du tampon encreur Micro 1*	50 x 90 mm
Taille du tampon encreur Micro 2*	70 x 110 mm
Taille du tampon encreur Micro 3	90 x 160 mm
Couleurs	
Emballage	



### Micro tampons encreurs M

Taille du tampon encreur Micro M1	50 x 90 mm
Taille du tampon encreur Micro M2	70 x 110 mm
Couleurs	
Emballage	



### Top Pad

Top Pad 160/220	160 x 220 mm
Top Pad 240/310	240 x 310 mm
Couleurs	
Emballage	